

**Indicatori per la valutazione del  
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le persone  
con Dipendenza da Gioco d'Azzardo (GAP)**

## **A. Accoglienza**

- **Prevalenza utenza trattata per GAP**
- **Incidenza utenza trattata per GAP**
- **N. pazienti inviati da familiari**
- **N. contatti aperti per il GAP con esito diverso da “Valutazione diagnostica”**

## **B. Assessment/Valutazione/Diagnosi**

- **% pazienti valutati da almeno 2 figure professionali**
- **Tempo medio per formulare una diagnosi**
- **Diagnosi entro 45 gg**
- **Completezza della valutazione multi professionale**
- **N. Casi che terminano con diagnosi (non risulta GAP)**
- **Interruzione durante la fase diagnostica**
- **Incontri con la persona di riferimento durante la fase diagnostica**
- **Valutazione della gravità mediante scale e strumenti standardizzati (es: SOGS/CPGI/CORE-OM/ Sheehan Disability Scale for Gambling (SDS-G))**
- **% pazienti con comorbidità (altre sostanze / Psicopatologia)**
- **Screening per malattie infettive**
- **Valutazione del rischio suicidario/nuocere**
- **Valutazione del rischio di violenza nelle relazioni intime**

## **C. Presa in carico/Piano terapeutico**

- **Presenza del consenso informato al piano terapeutico (firmato)**
- **Presentazione del caso nell'équipe**
- **Individuazione e assegnazione del Case Manager**
- **PAG e PAS compilati**
- **Definizione/aggiornamento (rivalutazione) almeno ogni 3 mesi in équipe**

## **D. Terapia**

- **Intervento motivazionale**
- **Intervento tutoraggio economico**
- **Uso di antidepressivi nel trattamento di GAP**
- **Interventi Psico-educazionali di gruppo**
- **Invio a gruppi di auto-aiuto**
- **Psicoterapia di gruppo preferibile alla psicoterapia individuale**
- **Utilizzo di psicoterapia CBT per la riduzione del comportamento di Gambling, la severità del disturbo e il disagio associato in persone con GAP**
- **Counselling ai pazienti**
- **Counselling ai familiari**
- **Drop-out degli interventi (PAS) (gruppi chiusi/percorsi definiti)**
- **Numero di PAS per pz (media)**
- **Coordinamento tra Ser.D. e struttura semiresidenziale per inserimenti in comunità**
- **Invio appropriato in strutture semiresidenziali**
- **Invio appropriato in strutture residenziali**
- **Durata degli inserimenti in strutture semiresidenziali**
- **Durata degli inserimenti in strutture semiresidenziali (superiore a 180gg)**
- **Durata degli inserimenti in strutture residenziali**
- **Durata degli inserimenti in strutture residenziali in programmi brevi**
- **Durata degli inserimenti in strutture residenziali (inferiore a 60gg)**
- **Durata degli inserimenti in strutture residenziali (superiore a 180gg)**
- **Durata dell'episodio di cura in regime ambulatoriale con esito concluso**

## **E. Revisione del caso/Termine dell'episodio di cura/Follow- up**

- **Chiusura del PAG concluso positivamente**
- **Valutazione della gravità (con strumenti standard): alla revisione del caso/a termine della Presa in carico/Follow-up**
- **Chiusura della presa in carico “automaticamente” o per interruzione**
- **Riapertura di un episodio di cura entro 180gg**
- **Numero di pazienti con un miglioramento clinicamente significativo del loro stato di salute alla dimissione**
- **Raggiungimento dell'astensione**